

Schaltschrankheizung SHT 50 bis 150



1 Beschreibung SHT 50 bis 150

Die Schaltschrankheizung SHT wird in drei verschiedenen Leistungen 50, 100 und 150 W angeboten. Wahlweise ist die Schaltschrankheizung für die Montage auf Hutschiene (Schnappbefestigung SHT 50, 100 oder 150 SN) oder Montage mittels Schrauben, in Aufbauausführung (Schraubbefestigung SHT 50, 100 oder 150 SR) erhältlich.

Die besonderen Vorzüge der Schaltschrankheizung sind:

- zwei Geräte in einem: Heizung und Thermostat sind eine Einheit
- Temperaturregelung: Das Gehäuse der Schaltschrankheizung wird von der Luft des Schaltschranks durchströmt
- echte Wärmeentkoppelung: Zwischen Heizung und Thermostat gibt es eine Wärmeentkoppelung
- einfache Montage: Die Schaltschrankheizung kann auf der Trageschiene z.B. direkt neben einem Kabelkanal oder an einem Schütz montiert werden
- effizienter Energieeinsatz: Strom wird nur bei eingeschaltetem Thermostat verbraucht


2 Anschlussklemmen SHT 50 bis 150

Die Schaltschrankheizung hat in der Version SHT 50, 100 oder 150 SN/SR eine flexible Verdrahtungsleitung 3 x 0,75 mm² von 0,80 m Kabellänge. Auf Wunsch kann eine andere Kabellänge gewählt werden.


Anschlüsse an den Kabellitzen: gn/ge = PE, bl = N, br = L

3 Maßbild SHT 50 bis 150

3.1 Vorder- und Seitenansicht SHT 50 bis 150



3.2 Ansicht Montageseite SHT 50 bis 150



4 Technische Daten SHT 50 bis 150

Typ	SHT 50	SHT 100	SHT 150
Nennspannung		230 V AC	
Nennleistung	50 W	100 W	150 W
Temperatur am Heizteil (Aluradiator)	70 ° C	130 ° C	160 ° C
Temperatureinstellbereich	5...40 ° C		
Schutzart	IP 30		
Anschlussleitung	H 03 VV-F		
Abmessungen (BxHxT)	120 x 80 x 175 mm		
Gewicht in g	1100		

5 Bestellauswahl

Typ	Produktbeschreibung	Bestellnummer	Einh.
SHT 50 SN	Schaltschrankheizung HS Vers.Spg. 230 V AC, 50 W, Kabel 0,8 m	565.010.101.000.000	Stück
SHT 50 SN/X	Schaltschrankheizung HS Vers.Spg. 230 V AC, 50 W, Kabel bis 5 m, (bitte angeben) Länge Anschlusskabel ... m	565.010.102.000.000	Stück
SHT 50 SR	Schaltschrankheizung AA Vers.Spg. 230 V AC, 50 W, Kabel 0,8 m	565.010.301.000.000	Stück



Typ	Produktbeschreibung	Bestellnummer	Einh.
SHT 50 SR/X	Schaltschrankheizung AA Vers.Spg. 230 V AC, 50 W, Kabel bis 5 m, (bitte angeben) Länge Anschlusskabel ... m	565.010.302.000.000	Stück
SHT 100 SN	Schaltschrankheizung HS Vers.Spg. 230 V AC, 100 W, Kabel 0,8 m	565.011.101.000.000	Stück
SHT 100 SN/X	Schaltschrankheizung HS Vers.Spg. 230 V AC, 100 W, Kabel bis 5 m (bitte angeben) Länge Anschlusskabel ... m	565.011.102.000.000	Stück
SHT 100 SR	Schaltschrankheizung AA Vers.Spg. 230 V AC, 100 W, Kabel 0,8 m	565.011.301.000.000	Stück
SHT 100 SR/X	Schaltschrankheizung AA Vers.Spg. 230 V AC, 100 W, Kabel bis 5 m (bitte angeben) Länge Anschlusskabel ... m	565.011.302.000.000	Stück
SHT 150 SN	Schaltschrankheizung HS Vers.Spg. 230 V AC, 150 W, Kabel 0,8 m	565.012.101.000.000	Stück
SHT 150 SN/X	Schaltschrankheizung HS Vers.Spg. 230 V AC, 150 W, Kabel bis 5 m (bitte angeben) Länge Anschlusskabel ... m	565.012.102.000.000	Stück
SHT 150 SR	Schaltschrankheizung AA Vers.Spg. 230 V AC, 150 W, Kabel 0,8 m	565.012.301.000.000	Stück
SHT 150 SR/X	Schaltschrankheizung AA Vers.Spg. 230 V AC, 150 W, Kabel bis 5 m (bitte angeben) Länge Anschlusskabel ... m	565.012.302.000.000	Stück

